







https://www.cheng-hwa.com.tw





超六類遮蔽式資訊插座

Category 6A KeystoneJack





產品說明 Product manual

- -超六類 / RJ45 遮蔽式 8P8C 資訊插座,適用於各式座位端資訊盒、資訊面板及機房端網路及跳線面板
- -傳輸速率符合 TIA568 C.2 規範
- -外殼提供接地功能
- -適合線纜線徑為 22AWG~26AWG
- -外殼附有 T568A 及 T568B 色碼及線位圖
- -端子支架為尖刺型,方便施做者快速分線安裝 小體積,輕鬆安裝於 6 Port 面板及高密度跳線面板
- -IDC 附有壓線蓋,防止芯線移位
- -多種顏色可供選擇
- -水晶頭拔插最低測試 1000 次以上
- -IDC 最低插拔次次數可達 750 次 以上。
- -資訊插座插入強度 20 牛頓力
- -水晶頭與資訊插座之間拉拔力 7.7 公斤
- -工作温度-10c~+60c



產品規格 Product specifications

- -資訊插座外殼 Zinc Die-Casting with Nickel platec
- -金針支架 PBT+Glass Fiber, UL 94V-0
- -8PI 金針 磷青銅鍍鎳及 50µ 英吋純金
- -IDC 端子支架 PC+ Glass Fiber, UL 94V-2
- -DC 刺破刀片 磷青銅鍍錫
- -IDC 壓線蓋 Zinc Die-Casting with Nickel plated
- -IDC 端子底座 ABS, UL94-0
- -PCB 電路板 FR4, UL94-0





