

 $\textbf{Fiber Optic Distribution} \mid \texttt{CHENG HWA ENTERPRISE CO.,} \texttt{LTD}.$ 

## 產品說明:

- -前門具備安全鎖功能,便於管制使用,增加安全性;可 180 度開啟,方便安裝施工。
- -組成架構採鋁合金材質,表層分體塗裝耐磨烤漆處理
- -內外平滑設計,無銳角產生,無須擔心光纖、手部刮傷,以利光纖餘長收容保護
- -整體架構提供上下各兩個進出口,可視環境需求選擇線路進出位置
- -線路進出口位置,可加裝護線環,以保護線路避免不必要之刮傷
- -光纖面板採活動式鈕扣設計,免工具拆卸,依客戶需求提供ST、SC、FC、LC選擇
- -可依照實際施工需求增設收容
- -符合 ANSI/EIA RS-310C/D 規範標準

## 產品示意圖:



鄭華企業有限公司 | http://www.cheng-hwa.com.tw

## 結構參數:

光纖芯數	4Port	8Port	12Port	24Port	48Port
材質			鋁合金		
寬W(mm)	140	155	320	320	320
高H(mm)	25	48	58	85	85
深D(mm)	150	155	258	250	250

## 訂購資訊:

產品名稱	產品編號
4Port壁掛式光纖終端箱	O2CHBX4PO
8Port壁掛式光纖終端箱	O2CHBX8PO
12Port壁掛式光纖終端箱	O2CHBX12PO
24Port壁掛式光纖終端箱	O2CHBX24PO
48Port壁掛式光纖終端箱	O2CHBX48PO